



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Travia Giuseppe

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
35	10/08/2017	9	13

Oggetto:

Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523.

Richiedente: Comune di Durazzano (BN).

Lavori di riqualificazione ambientale e sistemazione idrogeologica del Vallone Pozzilli.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
35	10/08/2017	50	9	13

Oggetto:

Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523.
Richiedente: Comune di Durazzano (BN).
Lavori di riqualificazione ambientale e sistemazione idrogeologica del Vallone Pozzilli.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A47038B44E96EA842D4EF6CBCE430C67F4554091

Frontespizio Allegato : 80FFF8DEE5824B6E66665A99406AD0E0F16E5D73

IL DIRIGENTE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 50 – 09 - 13

PREMESSO:

- a. che il Comune di Durazzano, con nota n. 23 del 05/01/2016, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica (prot. reg. n. 19814 del 13/01/2016), ha trasmesso a questo Ufficio, per l'acquisizione dell'autorizzazione idraulica, ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, il progetto denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE POZZILLI ANCHE CON INTERVENTO SU FRANA ALLA LOCALITA' COSTANTINOPOLI INTERESSANTE LA PIATTAFORMA STRADALE DELLA PROVINCIALE SANT'AGATA DEI GOTI – DURAZZANO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DELL'ABITATO DEL NUCLEO DI CASE SPARSE DELLA LOCALITA' FORMA.";
- b. che l'istruttoria, formalizzata con nota n. 227451 del 04/04/2016, evidenziava carenze progettuali per quanto attiene agli aspetti idraulici nonché documentali;
- c. che il Comune di Durazzano, con nota n. 2008 del 19/05/2016 (prot. reg. n. 351140 del 23/05/2016) e n. 4357 del 15/11/2016 (prot. reg. n. 772412 del 15/11/2016), provvedeva ad integrare il progetto di che trattasi;
- d. che quest'Ufficio, esaminata la documentazione complessivamente trasmessa, ritenuto che il progetto di che trattasi presentava ancora incongruenze rilevanti, sia dal punto di vista tecnico sia per ciò che concerne i necessari accorgimenti di tutela dell'officiosità e dell'equilibrio idrogeomorfologico del tratto del corso d'acqua interessato, con nota n. 19099 dell'11/01/2017 formulava preavviso di rigetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. n. 241/90 ss. mm. ed ii.;
- e. che il Comune di Durazzano, con note n. 868/2017 del 09/03/2017 (prot. reg. n. 178952 del 10/03/2017) e n. 1698/2017 del 24/05/2017 (prot. reg. n. 369038 del 24/05/2017), ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa.

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria rep. n. RI.2017.0004186 del 26/07/2017, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. che il progetto trasmesso prevede, tra l'altro, interventi di regimazione del Vallone Pozzilli lungo il tratto compreso tra la sua origine ed il confine amministrativo con il comune di Sant'Agata de' Goti;
- c. che, nello specifico, oltre alla rimozione degli alberi, della vegetazione e dei materiali che ostacolano il libero deflusso delle acque, l'intervento sarà attuato mediante l'esecuzione delle seguenti opere e/o categorie di lavoro:
 - c.1. Realizzazione di gabbioni, su entrambe le sponde, per un tratto di lunghezza pari a m 1.597,00;
 - c.2. lungo l'intero tratto, corazzamento del fondo alveo con materassi tipo "Reno";
 - c.3. opera di contenimento della frana esistente in destra idraulica, in corrispondenza delle particelle nn. 93 e 94 del foglio n. 3, costituita da elementi cellulari in c.a. riempiti con materiali provenienti dagli scavi, ubicata alla distanza minima di circa m. 5,00 dalla pertinenza demaniale;
- d. che, dall'esame degli elaborati grafici, si è rilevata l'esistenza, nel tratto finale dell'intervento, di un ponte di attraversamento del Vallone Pozzilli denominato "Taglione" ed ubicato tra le particelle nn. 72 e 105 del foglio n. 3, di collegamento tra la strada provinciale Sant'Agata de' Goti – Durazzano e la viabilità comunale, per il quale non è stata rinvenuta agli atti alcuna autorizzazione idraulica né concessione d'uso ad essa riferita;

CONSIDERATO:

- a. che la natura demaniale del corso d'acqua in questione, configura la competenza di questo Ufficio alla valutazione di compatibilità idraulica degli interventi proposti, ai sensi del R.D. n. 523/1904, limitatamente alle opere di regimazione idraulica del tratto del torrente sopra individuato;
- b. che l'esecuzione delle suddette opere, così come descritte negli elaborati di progetto, risulta compatibile con il regime idraulico del Vallone Pozzilli in quanto:
 - b.1. gli studi ed i calcoli idraulici presentati attestano che la realizzazione delle opere previste non compromette la funzionalità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori anche in presenza di portate eccezionali (periodo di ritorno $T_r = 200$ anni) e ciò in conformità alle vigenti norme di sicurezza idraulica;

- b.2. le calcolazioni eseguite e le verifiche effettuate, rapportate alle caratteristiche geotecniche, geologiche e morfologiche dei terreni, attestano la stabilità delle opere progettate anche in rapporto ai relativi siti di impianto.

RITENUTO:

- a. che la tipologia dei lavori previsti in progetto non trova impedimento nelle norme del R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- b. che non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE POZZILLI ANCHE CON INTERVENTO SU FRANA ALLA LOCALITA' COSTANTINOPOLI INTERESSANTE LA PIATTAFORMA STRADALE DELLA PROVINCIALE SANT'AGATA DEI GOTI – DURAZZANO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DELL'ABITATO DEL NUCLEO DI CASE SPARSE DELLA LOCALITA' FORMA".

DATO ATTO:

- a. che, in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in atto o potenziali, in capo al responsabile del procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento.
- b. che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

VISTO:

- a. il R.D. 08/05/1904 n. 368;
- b. il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- c. la L.R. n. 9/83;
- d. la Legge 07/08/1990 n. 241;
- e. il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- f. i DD. lgs. 31/03/1998, n. 112 e 30/03/1999, n. 96;
- g. la delibera di G.R. n. 3466 del 3/06/2000;
- h. la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- i. l'art. 4 del D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- j. la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- k. il D.lgs. 22/01/2004, n. 42;
- l. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011;
- m. la delibera di G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss. mm. ii;
- n. il D.Lgs. n. 33/2015.
- o. la L.R. n. 3 del 20/01/2017;
- p. la L.R. n. 4 del 20/01/2017;
- q. la delibera di G.R. n. 59 del 07/02/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Titolare I.S.R., delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare il Comune di Durazzano, ai sensi dell'art. 93 e segg. del R.D. n. 523/1904, per i soli fini idraulici e demaniali, alla realizzazione dell'intervento denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE POZZILLI ANCHE CON INTERVENTO SU FRANA ALLA LOCALITA' COSTANTINOPOLI INTERESSANTE LA PIATTAFORMA STRADALE DELLA PROVINCIALE SANT'AGATA DEI GOTI – DURAZZANO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DELL'ABITATO DEL NUCLEO DI CASE SPARSE DELLA LOCALITA' FORMA", alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 1.1. il presente atto è limitato alle sole opere ricadenti nel tratto dell'alveo, e relativa fascia di pertinenza idraulica, del Vallone Pozzilli sopra individuato;
 - 1.2. andranno definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904, tenendo presente che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del torrente o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, qualora tale ipotesi risulti più

favorevole per il demanio pubblico, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente;

- 1.3. le opere in progetto si intendono eseguite a cura del Comune di Durazzano, che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- 1.4. le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data del presente atto;
- 1.5. il Comune di Durazzano ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Genio Civile l'inizio dei lavori in oggetto con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- 1.6. durante l'esecuzione dei lavori, il Comune di Durazzano è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombrò di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- 1.7. il Comune di Durazzano deve altresì vigilare affinché nel corso dei lavori vengano assicurati la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque in modo che le stesse non arrechino danni ai terreni sottoposti e a manufatti presenti;
- 1.8. il Comune di Durazzano è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dalle stesse. L'accesso in alveo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla competente Autorità Idraulica, comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque;
- 1.9. il Comune di Durazzano è altresì tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- 1.10. l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- 1.11. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente parere non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche e paesaggistiche, artistiche, storiche-archeologiche e sanitarie ed a quelle dettate dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
- 1.12. dovrà essere rimandato ad un distinto procedimento amministrativo, da avviarsi d'ufficio nei confronti dell'Ente proprietario/gestore, l'eventuale regolarizzazione, ai sensi del R.D. n. 523/1904, del ponte "Taglione" che collega la strada provinciale Sant'Agata de' Goti – Durazzano con la viabilità comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

1. in via telematica, a norma di procedura;
2. all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta (40 – 03);
3. in via telematica, a mezzo p.e.c.:
 - 3.1. al Comune di Durazzano;
 - 3.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli.

dr. geol. Giuseppe TRAVIA