



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

"Santobono-Pausilipon"

Via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli

Registro Tumori Infantili della Regione Campania



**INCIDENZA E MORTALITÀ ONCOLOGICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI DELLA
CAMPANIA.
PERIODO 2008-2014**

INCIDENZA

Numeri di casi, tassi d'incidenza standardizzati (ASR popolazione europea 2013), con intervalli di confidenza (IC95%), e tassi d'incidenza età specifici per classe ICCC-3, per le fasce di età 0-14 e 15-19 anni, nei residenti in Campania (periodo 2008-2014) e in Italia (Pool registri tumori di popolazione AIRTUM, periodo 2010-2014).

TABELLA 1. MASCHI

ICCC-3	Campania					Pool Italia	
	n.	ASR*	0-14	IC95%	15-19	0-14	15-19
I Leucemie	206	61,3	53,2	70,2	55	43,2	62,7
II Linfomi	103	30,4	24,8	36,9	110	86,4	30,3
III Tumori del sistema nervoso centrale	167	49,8	42,5	57,9	46	36,1	46,9
III Tumori maligni del sistema nervoso centrale	77	23,0	18,1	28,7	16	12,6	27,0
IV Neuroblastomi	52	15,8	11,8	20,8	2	1,6	12,9
V Retinoblastomi	12	3,6	1,8	6,2		0,0	2,7
VI Tumori renali	23	6,9	4,4	10,4	1	0,8	7,0
VII Tumori epatici	11	3,3	1,7	5,9	1	0,8	4,8
VIII Tumori dell'osso	34	10,0	6,9	14,0	28	22,0	10,3
IX Sarcomi dei tessuti molli	33	9,8	6,8	13,8	27	21,2	10,7
X Tumori a cellule germinali	20	5,9	3,6	9,2	65	51,0	4,8
XI Tumori epiteliali maligni e melanomi	31	9,1	6,1	12,9	78	61,2	6,2
XII Altre e non specificate neoplasie maligne	2	0,6	0,1	2,2	3	2,4	4,1
Tutti i tumori ICCC	694	206,5	191,5	222,5	416	326,6	209,2
Tutti i tumori maligni ICCC	604	179,7	165,7	194,7	386	303,1	189,3
							312,2
							290,4

TABELLA 2. FEMMINE

ICCC-3	Campania					Pool Italia	
	n.	ASR*	0-14	95% CI	15-19	0-14	15-19
I Leucemie	157	49,2	41,8	57,6	40	33,0	50,2
II Linfomi	59	18,3	13,9	23,6	95	78,3	17,3
III Tumori del sistema nervoso centrale	171	53,9	46,1	62,6	44	36,3	39,1
III Tumori maligni del sistema nervoso centrale	69	21,7	16,9	27,5	15	12,4	19,3
IV Neuroblastomi	40	12,8	9,1	17,4	1	0,8	14,0
V Retinoblastomi	12	3,9	2,0	6,8			4,4
VI Tumori renali	29	9,2	6,1	13,2			8,6
VII Tumori epatici	4	1,3	0,3	3,3			1,5
VIII Tumori dell'osso	30	9,3	6,3	13,3	11	9,1	7,0
IX Sarcomi dei tessuti molli	29	9,1	6,1	13,1	14	11,5	7,5
X Tumori a cellule germinali	21	6,6	4,1	10,1	12	9,9	5,9
XI Tumori epiteliali maligni e melanomi	44	13,6	9,9	18,2	177	145,9	15,2
XII Altre e non specificate neoplasie maligne	1	0,3	0,0	1,8	3	2,5	3,4
Tutti i tumori ICCC	597	187,4	172,7	203,1	397	327,2	178,2
Tutti i tumori maligni ICCC	495	155,3	141,9	169,6	368	303,3	158,4
							274,7
							260,1

* ASR Tasso di incidenza standardizzato per età.

Rapporti standardizzati di incidenza (SIR) e intervallo di confidenza (IC 95%) per genere, per classe di diagnosi (ICCC-3), nei residenti in Campania di età 0-14 e 15-19 anni, periodo 2008-2014.

TABELLA 3.

ICCC-3	0-14						15-19					
	Maschi		Femmine		Maschi		Femmine					
	SIR*	IC 95%										
I Leucemie	0,98	0,85	1,12	0,99	0,84	1,15	1,32	0,99	1,69	1,67	1,20	2,23
II Linfomi	1,00	0,82	1,22	1,06	0,80	1,36	0,89	0,73	1,07	1,08	0,87	1,31
III Tumori del sistema nervoso centrale	1,06	0,91	1,23	1,38	1,18	1,60	0,91	0,67	1,19	1,32	0,96	1,74
III Tumori maligni del sistema nervoso centrale	0,85	0,67	1,06	1,13	0,88	1,42	0,71	0,40	1,09	0,96	0,54	1,50
IV Neuroblastomi	1,23	0,92	1,61	0,92	0,66	1,25	1,31	0,15	3,64	0,92	0,01	3,36
V Retinoblastomi	1,35	0,69	2,35	0,87	0,45	1,53						
VI Tumori renali	0,99	0,63	1,48	1,08	0,72	1,55	0,65	0,01	2,40			
VII Tumori epatici	0,69	0,34	1,23	0,86	0,23	2,19	1,96	0,03	7,20			
VIII Tumori dell'osso	0,97	0,67	1,35	1,35	0,91	1,93	0,74	0,49	1,03	0,92	0,46	1,53
IX Sarcomi dei tessuti molli	0,91	0,63	1,28	1,21	0,81	1,74	1,14	0,75	1,61	0,82	0,45	1,30
X Tumori a cellule germinali	1,25	0,76	1,93	1,13	0,70	1,73	1,24	0,96	1,56	1,05	0,54	1,73
XI Tumori epitheliali maligni e melanomi	1,46	0,99	2,07	0,90	0,65	1,21	1,33	1,05	1,64	1,28	1,10	1,47
XII Altre e non specificate neoplasie maligne	0,15	0,02	0,53	0,09	0,00	0,52	0,41	0,08	0,99	0,44	0,09	1,06
Tutti i tumori ICCC	0,99	0,92	1,06	1,05	0,97	1,14	1,05	0,95	1,16	1,19	1,08	1,31
Tutti i tumori maligni ICCC	0,95	0,88	1,03	0,98	0,90	1,07	1,04	0,94	1,15	1,17	1,05	1,29

* Casi attesi calcolati attraverso i tassi età specifici osservati in Italia dal Pool dei registri tumori di popolazione AIRTUM periodo 2010-2014.

Rapporti standardizzati di incidenza (SIR) e intervallo di confidenza (IC 95%) per classe di diagnosi (prime 3 classi ICCC-3), nei residenti in Regione Campania, periodo 2008-2014

TABELLA 4. 0-14 ANNI

ICCC-3	0-14 anni																											
	Caserta			Benevento			Napoli 1 Centro			Napoli 2 Nord			Napoli 3 Sud			Avellino			Salerno									
	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%							
I Leucemie	62	1,05	0,81	1,35	8	0,54	0,23	1,06	68	1,14	0,89	1,45	74	1,00	0,78	1,25	66	0,94	0,73	1,19	16	0,70	0,40	1,14	69	1,11	0,86	1,41
II Linfomi	36	1,37	0,96	1,90	2	0,29	0,04	1,06	25	0,94	0,61	1,39	31	0,94	0,64	1,34	29	0,93	0,62	1,33	9	0,87	0,40	1,66	30	1,08	0,73	1,54
III Tumori del sistema nervoso centrale	69	1,26	0,98	1,59	5	0,36	0,12	0,84	55	0,99	0,75	1,29	63	0,91	0,70	1,17	58	0,89	0,67	1,15	23	1,08	0,69	1,63	65	1,12	0,87	1,43
III Tumori maligni del sistema nervoso centrale	26	1,10	0,72	1,61	4	0,67	0,18	1,70	16	0,67	0,38	1,09	33	1,10	0,76	1,55	25	0,88	0,57	1,31	14	1,53	0,84	2,57	28	1,12	0,74	1,62
Tutti i tumori ICCC	239	1,14	1,00	1,29	34	0,64	0,44	0,89	211	1,00	0,87	1,14	249	0,96	0,84	1,08	251	1,00	0,88	1,13	72	0,89	0,69	1,12	234	1,06	0,93	1,20
Tutti i tumori maligni ICCC	196	1,10	0,95	1,26	33	0,73	0,50	1,02	172	0,95	0,82	1,11	222	0,99	0,86	1,13	216	1,02	0,88	1,16	63	0,91	0,70	1,17	197	1,05	0,91	1,20

TABELLA 5. 15-19 ANNI

ICCC-3+	15-19 anni																											
	Caserta			Benevento			Napoli 1 Centro			Napoli 2 Nord			Napoli 3 Sud			Avellino			Salerno									
	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%	n.	SIR*	IC 95%							
I Leucemie	14	0,92	0,50	1,54	2	0,47	0,05	1,70	23	1,47	0,93	2,21	15	0,80	0,45	1,32	19	1,05	0,63	1,64	9	1,40	0,64	2,66	13	0,78	0,41	1,33
II Linfomi	36	1,10	0,77	1,52	13	1,41	0,75	2,42	25	0,74	0,48	1,09	32	0,79	0,54	1,12	38	0,98	0,69	1,34	19	1,37	0,83	2,14	42	1,17	0,84	1,58
III Tumori del sistema nervoso centrale	10	0,69	0,33	1,27	5	1,24	0,40	2,89	13	0,88	0,47	1,50	21	1,18	0,73	1,81	13	0,76	0,40	1,30	9	1,48	0,68	2,81	19	1,20	0,72	1,88
III Tumori maligni del sistema nervoso centrale	3	0,60	0,12	1,76	4	2,88	0,77	7,37	6	1,18	0,43	2,56	6	0,98	0,36	2,14	3	0,51	0,10	1,49	1	0,48	0,01	2,66	8	1,47	0,63	2,89
Tutti i tumori ICCC	124	0,95	0,79	1,13	42	1,15	0,83	1,56	131	0,98	0,82	1,16	136	0,85	0,71	1,00	158	1,02	0,87	1,19	66	1,20	0,93	1,53	156	1,09	0,93	1,28
Tutti i tumori maligni ICCC	117	0,97	0,80	1,16	41	1,21	0,87	1,65	124	1,00	0,83	1,19	121	0,81	0,68	0,97	148	1,03	0,87	1,21	58	1,14	0,87	1,47	145	1,09	0,92	1,29

* Casi attesi calcolati attraverso i tassi età specifici osservati in Campania nel periodo 2008-2014

MORTALITÀ

Numero di decessi e tassi standardizzati di mortalità (ASR - popolazione europea 2013) con intervalli di confidenza (IC95%), per le principali cause di morte oncologica, nei residenti in Campania e in Italia di età 0-14 anni e 15-19 anni - nel periodo 2008-2014.

TABELLA 6. MASCHI

ICD-10	Campania*						Italia*	
	0-14		IC 95%	15-19		tasso	0-14	15-19
	n.	ASR**		n.	tasso		ASR**	tasso
Tumori maligni linfoidi e del tessuto emolinfopoietico	26	0,77	0,50	1,13	25	1,96	0,94	1,79
Tumori maligni del sistema nervoso centrale	24	0,72	0,46	1,06	8	0,63	0,71	0,75
Tutti i tumori maligni	106	3,16	2,58	3,81	64	5,02	2,77	4,63

TABELLA 7. FEMMINE

ICD-10	Campania*						Italia*	
	0-14		IC 95%	15-19		tasso	0-14	15-19
	n.	ASR* **		n.	tasso		ASR**	tasso
Tumori maligni linfoidi e del tessuto emolinfopoietico	21	0,66	0,41	1,00	15	1,24	0,80	1,34
Tumori maligni del sistema nervoso centrale	22	0,69	0,43	1,04	5	0,41	0,61	0,49
Tutti i tumori maligni	69	2,16	1,68	2,73	41	3,38	2,25	3,29

*dati mortalità ISTAT

** ASR Tasso di mortalità standardizzato per età

Numero di decessi e rapporti standardizzati di mortalità (SMR) con intervalli di confidenza (IC95%) per le principali cause di morte oncologica nel periodo 2008-2014, nei residenti in Campania di età 0-14 e 15-19 anni.

TABELLA 8.

ICD-10	0-14				15-19			
	n.	SMR°	IC 95%	n.	SMR°	IC 95%		
Tumori maligni linfoidi e del tessuto emolinfopoietico	47	0,82	0,60	1,07	40	1,02	0,73	1,36
Tumori maligni del sistema nervoso centrale	46	1,09	0,80	1,42	13	0,83	0,44	1,35
Tutti i tumori maligni	175	1,05	0,90	1,21	105	1,06	0,87	1,27

° Casi attesi calcolati attraverso i tassi età specifici osservati in Italia nel periodo 2008-2014