

*Report dei Registri Farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA
Annualità 2013-2014-2015-2016*

*Assessorato alla Sanità
Regione Campania
UOD 08-DG 04*

*Elaborazione: Dott. Crescenzo Ilardi
(Referente Registri AIFA)*

Fonte: SAS-AIFA




Trattamenti PT

Piano Terapeutico

Numero trattamenti avviati per farmaco, indicazione terapeutica, sesso, età

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	% SUL TOTALE	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
XARELTO	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	FEMMINE	12.037	18,05	78	29	101
XARELTO	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	MASCHI	9.895	14,84	74	19	102
ELIQUIS	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	FEMMINE	9.484	14,23	78	19	102
PRADAXA	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	FEMMINE	8.693	13,04	76	18	98
PRADAXA	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	MASCHI	7.901	11,85	73	18	98
ELIQUIS	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	MASCHI	7.414	11,12	74	18	103
PROLIA	OSTEOPOROSI POST-MENOPAUSALE CON AUMENTATO RISCHIO DI FRATTURE	FEMMINE	3.205	4,81	74	25	102
PROLIA	OSTEOPOROSI	FEMMINE	2.832	4,25	73	28	101
XARELTO	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	FEMMINE	1.626	2,44	67	18	98
XARELTO	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	MASCHI	1.222	1,83	61	18	94
ELIQUIS	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	FEMMINE	539	0,81	67	19	100
DAXAS	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA GRAVE ASSOCIATA A BRONCHITE CRONICA	MASCHI	535	0,80	71	44	90
ELIQUIS	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	MASCHI	413	0,62	62	19	94
PRADAXA	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	FEMMINE	228	0,34	64	18	95
PROLIA	OSTEOPOROSI	MASCHI	220	0,33	74	25	94
PRADAXA	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	MASCHI	180	0,27	59	22	94
DAXAS	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA GRAVE ASSOCIATA A BRONCHITE CRONICA	FEMMINE	128	0,19	67	43	92
INCIVO	EPATITE C CRONICA	MASCHI	45	0,07	54	23	71
INCIVO	EPATITE C CRONICA	FEMMINE	39	0,06	63	36	73
VICTRELIS	EPATITE C CRONICA	MASCHI	18	0,03	48	26	66
VICTRELIS	EPATITE C CRONICA	FEMMINE	14	0,02	52	35	68
INCIVO	EPATITE C CRONICA - 648	MASCHI	2	0,00	50	43	58


% trattamenti avviati per azienda




Percentuale trattamenti avviati per azienda

AZIENDA	% sul totale	Cumulata
A.S.L. NAPOLI 1	17,12	17,12
A.S.L. SALERNO	13,93	31,05
A.S.L. CASERTA	11,44	42,49
A.S.L. NAPOLI 2	9,93	52,41
COLLI	8,78	61,19
A.S.L. NAPOLI 3	7,27	68,46
FEDERICO II	5,54	74,00
OSP. CASERTA	4,46	78,47
RUGGI	4,28	82,75
A.S.L. BENEVENTO	3,81	86,55
A.S.L. AVELLINO	3,77	90,32
RUMMO	3,09	93,41
CARDARELLI	2,82	96,23
MOSCATI	2,27	98,49
SUN	1,23	99,72
PASCALE	0,28	100,00

Percentuale di trattamenti avviati per sesso



Numero trattamenti avviati per fasce d'età e sesso



Trattamenti avviati- Range età


(anni)

Età	Min	Max
Femmine	18	102
Maschi	18	103

Trattamenti avviati per Provincia


PROVINCIA	% sul totale	cumulata
Napoli	52,96	52,96
Salerno	18,21	71,17
Caserta	15,90	87,07
Benevento	6,89	93,97
Avellino	6,03	100,00
Totale	100,00	

Percentuale trattamenti avviati per provincia



■ Napoli ■ Salerno ■ Caserta ■ Benevento ■ Avellino

Trattamenti avviati e prescrizioni




Trattamenti avviati e prescrizioni – Variazione annua percentuale

anno	Tasso di crescita(%)	
	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° PRESCRIZIONI
2013		
2014	130,05%	109,08%
2015	19,06%	-9,85%
2016	6,66%	-29,14%

% Trattamenti avviati per reparto

Reparto	% sul totale	Cumulata
CARDIOLOGIA	68,91	68,91
MEDICINA	25,80	94,71
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	2,11	96,82
NEUROLOGIA	0,98	97,80
FISIATRIA	0,93	98,72
PNEUMOLOGIA	0,91	99,63
CARDIOCHIRURGIA	0,18	99,81
CHIRURGIA VASCOLARE	0,10	99,90
ANGIOLOGIA	0,08	99,98
ONCOLOGIA	0,02	100,00

% trattamenti avviati per reparto




Numero trattamenti /decessi per patologia

PATOLOGIA	FARMACO	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° TRATTAMENTI CHIUSI	N° DECESSI	N° DECESSI PER MALATTIA	N° DECESSI PER TOSSICITA	N° DECESSI PER ALTRO	N° DECESSI PER PROGRESSIONE	N° REAZIONI NOCIVE AL MEDICINALE
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA GRAVE ASSOCIATA A BRONCHITE CRONICA	DAXAS	663	1	0	0	0	0	0	0
EPATITE C CRONICA	INCIVO	84	10	0	0	0	0	0	0
EPATITE C CRONICA	VICTRELIS	32	4	0	0	0	0	0	0
EPATITE C CRONICA - 648	INCIVO	2	0	0	0	0	0	0	0
ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	ELIQUIS	16.898	298	14	4	1	9	0	32
ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	PRADAXA	16.594	1.915	17	11	0	6	0	296
ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	XARELTO	21.932	588	15	13	0	2	0	66
OSTEOPOROSI	PROLIA	3.052	0	0	0	0	0	0	0
OSTEOPOROSI POST-MENOPAUSALE CON AUMENTATO RISCHIO DI FRATTURE	PROLIA	3.205	7	1	1	0	0	0	0
TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	ELIQUIS	952	10	0	0	0	0	0	0
TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	PRADAXA	408	13	0	0	0	0	0	0
TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	XARELTO	2.848	60	1	0	0	1	0	6

Causa fine trattamento

CAUSA	totale	% sul totale	cumulata	2013	2014	2015	2016	Media annua	DS
<u>Non segnalata</u>	<u>433</u>	<u>40,85</u>	40,85	79	114	116	124	108,25	19,97
Tossicità	221	20,85	61,70	53	61	60	47	55,25	6,55
Perdita al follow up	190	17,92	79,62	46	59	51	34	47,5	10,47
Decisione clinica	130	12,26	91,89	14	31	44	41	32,5	13,53
Decesso	36	3,40	95,28	14	10	8	4	9	4,16
Trasferimento	25	2,36	97,64	14	4	5	2	6,25	5,32
Fine regolare del tratt.	14	1,32	98,96	0	6	6	2	3,5	3,00
Fallimento terapia	6	0,57	99,53	0	6	0	0	1,5	3,00
Altro	3	0,28	99,81	1	0	1	1	0,75	0,50
Causa non dip. dal farmaco	1	0,09	99,91	1	0	0	0	0,25	0,50
Non somministrazione	1	0,09	100,00	0	1	0	0	0,25	0,50

Percentuale causa fine trattamento



Causa fine trattamento “Non segnalata” - % per azienda

AZIENDA	% fine trattamento “Non segnalata”	% fine trattamento “Non segnalata” sul totale delle Aziende
A.S.L. NA 1	96,25	17,87
ASL SA	95,23	14,39
A.S.L. CASERTA	95,83	11,90
ASL NA 2	94,24	10,15
COLLI	92,05	8,77
ASL NA3	96,33	7,60
FEDERICO II	96,54	5,81
A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO	94,49	4,57
A.S.L. BENEVENTO	98,19	4,05
RUMMO	97,04	3,25
CARDARELLI	97,18	2,97
RUGGI	57,55	2,67
MOSCATI	95,36	2,34
A.S.L. AVELLINO	52,19	2,13
SUN	92,67	1,23
PASCALE	95,70	0,29
TOTALE	92,18	100,00



Trattamenti Registri

Numero trattamenti avviati per farmaco, indicazione terapeutica, sesso, età

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
LUCENTIS	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	FEMMINE	1.901	75	50	96
XGEVA	METASTASI OSSEE DA TUMORI SOLIDI	FEMMINE	1.644	61	21	93
LUCENTIS	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	MASCHI	1.556	74	50	98
HARVONI	EPATITE C CRONICA	FEMMINE	1.464	69	24	86
HARVONI	EPATITE C CRONICA	MASCHI	1.459	64	20	88
XGEVA	METASTASI OSSEE DA TUMORI SOLIDI	MASCHI	1.350	69	18	95
TARCEVA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	MASCHI	1.320	67	28	91
LUCENTIS	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE DIABETICO	MASCHI	1.271	64	22	93
VIEKIRAX	EPATITE C CRONICA	MASCHI	1.116	63	21	88
ALIMTA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	MASCHI	1.070	64	26	87
AVASTIN	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	MASCHI	1.062	66	24	90
VIEKIRAX	EPATITE C CRONICA	FEMMINE	1.050	67	25	86
LUCENTIS	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE DIABETICO	FEMMINE	922	66	18	92
DAKLINZA	EPATITE C CRONICA	MASCHI	919	58	19	88
NEXAVAR	EPATOCARCINOMA	MASCHI	780	68	31	100
AVASTIN	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	FEMMINE	765	63	24	89
AFINITOR	CARCINOMA MAMMARIO	FEMMINE	753	63	34	90
AVASTIN	CARCINOMA MAMMARIO	FEMMINE	738	56	28	84
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN SECONDO L.648/96	MASCHI	677	63	19	90
SOVALDI	EPATITE C CRONICA	FEMMINE	663	69	19	87
EYLEA	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	FEMMINE	656	75	51	94
SOVALDI	EPATITE C CRONICA	MASCHI	656	67	18	86
ZYTIGA	CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE	MASCHI	606	77	47	94
ZYTIGA	CARCINOMA PROSTATICO	MASCHI	583	75	37	100

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
OLYSIO	EPATITE C CRONICA	MASCHI	560	63	28	87
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN SECONDO L.648/96	FEMMINE	553	63	19	95
ALIMTA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	FEMMINE	541	61	25	84
HALAVEN	CARCINOMA MAMMARIO	FEMMINE	511	60	31	83
TARCEVA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	FEMMINE	501	64	34	92
DAKLINZA	EPATITE C CRONICA	FEMMINE	489	67	28	86
EYLEA	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	MASCHI	459	73	51	95
SATIVEX	SPASTICITA' NELLA SCLEROSI MULTIPLA	FEMMINE	457	50	22	83
OLYSIO	EPATITE C CRONICA	FEMMINE	437	65	29	83
PERJETA	CARCINOMA MAMMARIO	FEMMINE	419	56	26	86
AVASTIN	CARCINOMA OVARICO PRIMA LINEA	FEMMINE	372	59	20	87
ERBITUX	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	MASCHI	372	64	30	88
SUTENT	CARCINOMA RENALE	MASCHI	371	62	18	92
SATIVEX	SPASTICITA' NELLA SCLEROSI MULTIPLA	MASCHI	355	49	22	75
AVASTIN	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA' SECONDO L.648/96	MASCHI	332	71	50	93
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN CD20+ A GRANDI CELLULE B IN ASSOCIAZIONE CON CHOP	MASCHI	328	63	18	91
LIXIANA	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	FEMMINE	320	77	44	97
REVLIMID	MIELOMA MULTIPOLO	MASCHI	316	68	34	94
VECTIBIX	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	MASCHI	299	66	32	86
LUCENTIS	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE VENOSA RETINICA (RVO DI BRANCA O RVO CENTRALE)	MASCHI	296	64	20	90
ERBITUX	CARCINOMA A CELLULE SQUAMOSE DI TESTA E COLLO	MASCHI	294	64	29	85
YERVOY	MELANOMA	MASCHI	292	61	21	89
LUCENTIS	NEOVASCULARIZZAZIONE COROIDEALE (CNV) SECONDARIA A MIOPIA PATOLOGICA (PM)	FEMMINE	289	57	19	91

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
LIXIANA	ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	MASCHI	281	74	34	94
REVLIMID	MIELOMA MULTIPOLO	FEMMINE	271	70	37	93
KADCYLA	CARCINOMA MAMMARIO	FEMMINE	262	59	30	93
AVASTIN	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA' SECONDO L.648/96	FEMMINE	255	73	51	95
XTANDI	CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE	MASCHI	255	76	50	95
ERBITUX	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	FEMMINE	251	63	30	86
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN CD20+ A GRANDI CELLULE B IN ASSOCIAZIONE CON CHOP	FEMMINE	249	62	19	90
JEVTANA	CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE	MASCHI	247	71	45	88
TYVERB	CARCINOMA MAMMARIO ErbB2+	FEMMINE	227	57	30	86
YERVOY	MELANOMA	FEMMINE	226	58	20	86
LUCENTIS	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE VENOSA RETINICA (RVO DI BRANCA O RVO CENTRALE)	FEMMINE	220	64	19	91
NEXAVAR	EPATOCARCINOMA	FEMMINE	204	72	38	90
VECTIBIX	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	FEMMINE	185	64	33	85
ESBRIET	FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA	MASCHI	177	68	45	81
ABRAXANE	ADENOCARCINOMA DEL PANCREAS ESOCRINO	MASCHI	176	62	36	82
THALIDOMIDE	MIELOMA MULTIPOLO IN I LINEA - REGIME VTD SECONDO L.648/96	MASCHI	172	58	37	74
RESSA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	FEMMINE	162	68	37	88
VIDAZA	SINDROME MIELODISPLASTICA	MASCHI	156	71	41	92
SUTENT	CARCINOMA RENALE	FEMMINE	153	66	28	88
VELCADE	MIELOMA MULTIPOLO ESORDIO	MASCHI	149	74	48	90
THALIDOMIDE	MIELOMA MULTIPOLO IN I LINEA - REGIME VTD SECONDO L.648/96	FEMMINE	142	60	34	80
REVOLADE	PORPORA TROMBOCITOPENICA IMMUNITARIA	FEMMINE	141	60	19	92
JAVLOR	CARCINOMA A CELLULE TRANSIZIONALI DEL TRATTO UROTELIALE	MASCHI	139	68	44	86
AFINITOR	CARCINOMA RENALE	MASCHI	136	63	33	85
ABRAXANE	ADENOCARCINOMA DEL PANCREAS ESOCRINO	FEMMINE	128	64	39	80
VELCADE	MIELOMA MULTIPOLO ESORDIO	FEMMINE	126	74	44	91

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
VOTRIENT	CARCINOMA RENALE	MASCHI	126	67	40	88
YONDELIS	CARCINOMA OVARICO RECIDIVATO	FEMMINE	119	60	33	82
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE III-IV STADIO NON PRETRATTATO	FEMMINE	118	61	21	89
AVASTIN	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	MASCHI	115	62	33	77
LUCENTIS	NEOVASCOLARIZZAZIONE COROIDEALE (CNV) SECONDARIA A MIOPIA PATOLOGICA (PM)	MASCHI	112	57	21	85
VIDAZA	SINDROME MIELODISPLASTICA	FEMMINE	111	72	30	87
XIAPEX	CONTRATTURA DI DUPUYTREN	MASCHI	111	67	41	88
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE III-IV STADIO NON PRETRATTATO	MASCHI	106	63	33	88
EYLEA	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE DIABETICO	MASCHI	101	64	41	82
JAKAVI	MIELOFIBROSI	MASCHI	101	66	37	83
ZALTRAP	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	MASCHI	101	66	37	83
VIDAZA	LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA	MASCHI	98	70	31	89
NPLATE	PORPORA TROMBOCITOPENICA IMMUNITARIA	FEMMINE	97	54	22	85
OPDIVO	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	MASCHI	97	67	41	81
REVOLADE	PORPORA TROMBOCITOPENICA IMMUNITARIA	MASCHI	90	60	18	91
VELCADE	MIELOMA MULTIPLO PROGRESSIONE	FEMMINE	89	70	47	87
IRESSA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	MASCHI	86	66	37	84
VELCADE	MIELOMA MULTIPLO PROGRESSIONE	MASCHI	86	66	35	84
INLYTA	CARCINOMA RENALE	MASCHI	78	60	32	82
ZALTRAP	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	FEMMINE	74	61	32	90
ERBITUX	CARCINOMA A CELLULE SQUAMOSE DI TESTA E COLLO	FEMMINE	73	64	35	85
HERCEPTIN	ADENOCARCINOMA METASTATICO DELLO STOMACO O DELLA GIUNZIONE GASTROESOFAGEA HER2-POSITIVO	MASCHI	71	63	38	83
NEXAVAR	CARCINOMA RENALE	MASCHI	71	62	40	86
NPLATE	PORPORA TROMBOCITOPENICA IMMUNITARIA	MASCHI	71	59	19	91

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
YONDELIS	SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	FEMMINE	70	55	25	77
ZELBORAF	MELANOMA	MASCHI	70	62	31	88
JAKAVI	MIELOFIBROSI	FEMMINE	69	64	34	85
EYLEA	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE DIABETICO	FEMMINE	68	63	28	86
SPRYCEL	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN PRIMA LINEA	MASCHI	66	54	19	85
TASIGNA	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN PRIMA LINEA	MASCHI	65	55	24	83
OPDIVO	MELANOMA	MASCHI	63	62	21	89
AFINITOR	CARCINOMA RENALE	FEMMINE	62	64	37	81
VIDAZA	LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA	FEMMINE	62	70	39	91
VOTRIENT	SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	FEMMINE	61	55	22	80
MOZOBIL	INCREMENTO MOBILIZZAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE AL SANGUE PERIFERICO PER LA RACCOLTA E IL CONSEGUENTE TRAPIANTO AUTOLOGO IN PAZIENTI CON LINFOMA E MIELOMA MULTIPOLO CON UNA SCARSA MOBILIZZAZIONE CELLULARE	MASCHI	60	54	19	71
TASIGNA	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN PRIMA LINEA	FEMMINE	60	52	24	96
TOCTINO	ECZEMA CRONICO	MASCHI	59	46	19	73
AVASTIN	CARCINOMA OVARICO RECIDIVATO	FEMMINE	56	62	38	83
ESBRIET	FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA	FEMMINE	56	69	46	80
VOTRIENT	CARCINOMA RENALE	FEMMINE	55	70	41	88
GIOTRIF	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	FEMMINE	54	63	37	84
TAFINLAR	MELANOMA	FEMMINE	54	56	30	78
HUMIRA	COLITE ULCEROSA	MASCHI	53	45	19	72
AVASTIN	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	FEMMINE	52	59	40	73
MOZOBIL	INCREMENTO MOBILIZZAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE AL SANGUE PERIFERICO PER LA RACCOLTA E IL CONSEGUENTE TRAPIANTO AUTOLOGO IN PAZIENTI CON LINFOMA E MIELOMA MULTIPOLO CON UNA SCARSA MOBILIZZAZIONE CELLULARE	FEMMINE	52	52	21	70
TAFINLAR	MELANOMA	MASCHI	52	58	29	88
ADCETRIS	LINFOMA HODGKIN CD30+ RECIDIVANTE O REFRATTARIO	MASCHI	51	40	18	83
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKINFOLLICOLARE RICADUTO REFRATTARIO MANTENIMENTO	MASCHI	51	61	34	86
REVLIMID	LINFOMI DIFFUSI A GRANDI CELLULE B SECONDO L.648/96	MASCHI	50	70	36	90
SIMPONI	COLITE ULCEROSA	MASCHI	49	50	23	71
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE III-IV STADIO IN RICADUTA/REFRATTARIO	MASCHI	46	63	39	89

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
OPDIVO	MELANOMA	FEMMINE	46	64	30	91
SPRYCEL	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN PRIMA LINEA	FEMMINE	46	59	19	85
OPDIVO	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE SECONDO L.648/96	MASCHI	44	67	53	78
REVLIMID	LINFOMI DIFFUSI A GRANDI CELLULE B SECONDO L.648/96	FEMMINE	44	69	36	91
TOCTINO	ECZEMA CRONICO	FEMMINE	44	52	19	73
BENLYSTA	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	FEMMINE	43	41	20	73
GIOTRIF	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	MASCHI	43	62	40	82
YONDELIS	SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	MASCHI	43	58	21	83
AFINITOR	TUMORE NEUROENDOCRINO PANCREATICO	MASCHI	41	63	34	82
HUMIRA	COLITE ULCEROSA	FEMMINE	41	43	20	73
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKINFOLLICOLARE RICADUTO REFRATTARIO MANTENIMENTO	FEMMINE	40	59	40	87
AFINITOR	TUMORE NEUROENDOCRINO PANCREATICO	FEMMINE	36	59	34	79
DACOGEN	LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA	MASCHI	36	75	68	86
HERCEPTIN	ADENOCARCINOMA METASTATICO DELLO STOMACO O DELLA GIUNZIONE GASTROESOFAGEA HER2-POSITIVO	FEMMINE	35	62	38	79
THALIDOMIDE	MIELOMA MULTIPLO	FEMMINE	35	74	56	93
ZELBORAF	MELANOMA	FEMMINE	34	53	21	83
IGVENA	POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	MASCHI	33	56	23	75
SPRYCEL	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA CON RESISTENZA O INTOLLERANZA A IMATINIB	MASCHI	33	56	27	82
ADCETRIS	LINFOMA HODGKIN CD30+ RECIDIVANTE O REFRATTARIO	FEMMINE	32	37	21	74
VELCADE	AMILOIDOSI IN I LINEA - 648	MASCHI	32	64	26	83
SPRYCEL	LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (PH+)	FEMMINE	31	51	20	85
VENITAL	POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	MASCHI	31	55	16	79
SPRYCEL	LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (PH+)	MASCHI	30	50	19	84
MABTHERA	LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE III-IV STADIO IN RICADUTA/REFRATTARIO	FEMMINE	29	64	42	86
JAVLOR	CARCINOMA A CELLULE TRANSIZIONALI DEL TRATTO UROTELIALE	FEMMINE	28	66	40	81
SIMPONI	COLITE ULCEROSA	FEMMINE	28	45	20	74
VOTRIENT	SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	MASCHI	28	52	20	87

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
SAMSCA	IPONATREMIA SECONDARIA A SINDROME DA INAPPROPRIATA SECREZIONE DI ORMONE ANTIDIURETICO	MASCHI	27	64	21	83
SPRYCEL	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA CON RESISTENZA O INTOLLERANZA A IMATINIB	FEMMINE	27	55	22	88
THALIDOMIDE	MIELOMA MULTIPLO MANTENIMENTO SECONDO L.648/96	FEMMINE	27	60	38	75
VIDAZA	LEUCEMIA MIELOMONOCITICA CRONICA	MASCHI	27	72	46	84
TARCEVA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE IN PRIMA LINEA	FEMMINE	26	64	36	87
THALIDOMIDE	MIELOMA MULTIPLO MANTENIMENTO SECONDO L.648/96	MASCHI	26	61	44	76
CYRAMZA	CARCINOMA GASTRICO	MASCHI	25	60	29	76
EYLEA	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE DELLA VENA CENTRALE DELLA RETINA (CRVO)	FEMMINE	25	60	24	90
THALIDOMIDE	MIELOMA MULTIPLO	MASCHI	25	75	53	93
VELCADE	AMILOIDOSI IN I LINEA - 648	FEMMINE	25	65	40	80
ERIVEDGE	CARCINOMA BASOCELLULARE	MASCHI	24	78	46	96
LIXIANA	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	FEMMINE	24	64	27	88
TASIGNA	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA CON RESISTENZA O INTOLLERANZA A IMATINIB	MASCHI	24	59	18	82
REVLIMID	LINFOMI MANTELLARI MCL RECIDIVATI REFRATTARI SECONDO L.648/96	MASCHI	23	72	41	87
REVLIMID	SINDROME MIELODISPLASTICA A RISCHIO BASSO O INTERMEDIO-1	FEMMINE	23	75	52	93
TARCEVA	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE IN PRIMA LINEA	MASCHI	23	68	47	83
EYLEA	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE DELLA VENA CENTRALE DELLA RETINA (CRVO)	MASCHI	22	62	31	87
INLYTA	CARCINOMA RENALE	FEMMINE	22	62	42	83
PRIVIGEN	POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	MASCHI	22	58	25	77
TASIGNA	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA CON RESISTENZA O INTOLLERANZA A IMATINIB	FEMMINE	22	60	30	89
XALKORI	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE SECONDO L.648/96	MASCHI	22	59	39	72
NEXAVAR	CARCINOMA RENALE	FEMMINE	21	62	38	83
OPDIVO	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	FEMMINE	20	64	32	80
XALKORI	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	MASCHI	20	64	43	85
XALKORI	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE SECONDO L.648/96	FEMMINE	20	50	29	73

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
DACOGEN	LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA	FEMMINE	19	75	69	86
LIXIANA	TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	MASCHI	19	70	47	87
TYVERB	CARCINOMA MAMMARIO ErbB2+ ER+ e/o PgR+	FEMMINE	17	68	48	87
STIVARGA	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	MASCHI	16	71	51	84
XALKORI	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	FEMMINE	16	54	21	75
CYRAMZA	CARCINOMA GASTRICO	FEMMINE	15	55	39	68
ERIVEDGE	CARCINOMA BASOCELLULARE	FEMMINE	15	81	43	92
IGVENA	POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	FEMMINE	15	48	12	76
STIVARGA	CARCINOMA DEL COLON-RETTO	FEMMINE	15	61	40	80
XIAPEX	CONTRATTURA DI DUPUYTREN	FEMMINE	15	68	53	86
REVLIMID	SINDROME MIELODISPLASTICA A RISCHIO BASSO O INTERMEDIO-1	MASCHI	13	72	62	90
ADCETRIS	LINFOMA ANAPLASTICO A GRANDI CELLULE SISTEMICO RECIDIVANTE O REFRATTARIO	MASCHI	12	57	24	79
REVLIMID	AMILOIDOSI SECONDO L.648/96	MASCHI	12	63	48	77
VENITAL	POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	FEMMINE	12	54	19	77
BOSULIF	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (PH+)	MASCHI	11	65	48	92
OPDIVO	CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE SECONDO L.648/96	FEMMINE	11	63	32	81
REVLIMID	LINFOMI MANTELLARI MCL RECIDIVATI REFRATTARI SECONDO L.648/96	FEMMINE	11	69	53	81
ZEVALIN	LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE A CELLULE B CD20+ RICADUTI O REFRATTARI A RITUXIMAB	FEMMINE	11	63	44	83
CLUSIG	LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (PH+)	MASCHI	10	47	37	67
SIGNIFOR	MALATTIA DI CUSHING ACTH DIPENDENTE	FEMMINE	10	44	23	61
ZEVALIN	LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE A CELLULE B CD20+ RICADUTI O REFRATTARI A RITUXIMAB	MASCHI	10	57	42	73
ATRIANCE	LINFOMA LINFOBLASTICO A CELLULE T	MASCHI	8	57	38	74
BOSULIF	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (PH+)	FEMMINE	8	67	46	77
KALYDECO	FIBROSI CISTICA	MASCHI	8	35	21	49
PRIVIGEN	POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	FEMMINE	8	48	30	78
SAMSCA	IPONATREMIA SECONDARIA A SINDROME DA INAPPROPRIATA SECREZIONE DI ORMONE ANTIDIURETICO	FEMMINE	8	75	64	87


MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
VIDAZA	LEUCEMIA MIELOMONOCITICA CRONICA	FEMMINE	8	72	66	78
AVASTIN	CARCINOMA MAMMARIO	MASCHI	7	55	41	74
ICLUSIG	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (PH+)	FEMMINE	7	62	48	77
TORISEL	LINFOMA A CELLULE MANTELLARI	MASCHI	7	68	57	81
ICLUSIG	LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (PH+)	FEMMINE	6	51	31	81
ICLUSIG	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (PH+)	MASCHI	6	54	39	68
MACUGEN	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	FEMMINE	6	75	66	84
REVLIMID	AMILOIDOSI SECONDO L.648/96	FEMMINE	6	70	61	89
BENLYSTA	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	MASCHI	5	35	21	46
CAPRELSA	CARCINOMA MIDOLLARE DELLA TIROIDE	MASCHI	5	51	27	77
ELAPRASE	SINDROME DI HUNTER	MASCHI	5	10	4	13
MEPACT	OSTEOSARCOMA	MASCHI	5	16	14	20
SPRYCEL	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN FASE BLASTICA LINFOIDE CON RESISTENZA O INTOLLERANZA AD UNA PRECEDENTE TERAPIA	MASCHI	5	53	23	80
EYLEA	DIMINUIZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE VENOSA RETINICA (RVO DI BRANCA O RVO CENTRALE)	MASCHI	4	52	40	62
HALAVEN	CARCINOMA MAMMARIO	MASCHI	4	66	57	75
HUMIRA	SPONDILOARTRITE ASSIALE SENZA EVIDENZA RADIOGRAFICA DI SPONDILITE ANCHILOSANTE	FEMMINE	4	43	31	57
SPRYCEL	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN FASE BLASTICA LINFOIDE CON RESISTENZA O INTOLLERANZA AD UNA PRECEDENTE TERAPIA	FEMMINE	4	57	43	76
ADCETRIS	LINFOMA ANAPLASTICO A GRANDI CELLULE SISTEMICO RECIDIVANTE O REFRATTARIO	FEMMINE	3	66	49	74
ATRIANCE	LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA A CELLULE T	MASCHI	3	37	26	45
EYLEA	DIMINUIZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE VENOSA RETINICA (RVO DI BRANCA O RVO CENTRALE)	FEMMINE	3	69	47	82
KALYDECO	FIBROSI CISTICA	FEMMINE	3	31	22	42
MNESIS	ATASSIA DI FRIEDREICH	MASCHI	3	30	13	41
ADEMPAS	IPERTENSIONE POLMONARE TROMBOEMBOLICA CRONICA	FEMMINE	2	59	41	77
ADEMPAS	IPERTENSIONE POLMONARE TROMBOEMBOLICA CRONICA	MASCHI	2	54	35	74
ARZERRA	LEUCEMIA LINFATICA CRONICA	MASCHI	2	53	41	64
CAPRELSA	CARCINOMA MIDOLLARE DELLA TIROIDE	FEMMINE	2	69	64	73
MACUGEN	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	MASCHI	2	74	72	77
MEPACT	OSTEOSARCOMA	FEMMINE	2	16	14	19
MNESIS	ATASSIA DI FRIEDREICH	FEMMINE	2	30	19	40
PERJETA	CARCINOMA MAMMARIO	MASCHI	2	51	45	56

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	SESSO PAZIENTI	N° TRATTAMENTI AVVIATI	PAZIENTE - ETA' MEDIA	PAZIENTE - ETA' MINIMA	PAZIENTE - ETA' MASSIMA
REPATHA	IPERCOLESTEROLEMIA	MASCHI	2	50	47	53
SUTENT	TUMORE NEUROENDOCRINO PANCREATICO	MASCHI	2	75	67	83
TORISEL	CARCINOMA RENALE	MASCHI	2	70	57	82
TORISEL	LINFOMA A CELLULE MANTELLARI	FEMMINE	2	74	73	75
ATRIANCE	LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA A CELLULE T	FEMMINE	1	39	39	39
ATRIANCE	LINFOMA LINFOBLASTICO A CELLULE T	FEMMINE	1	50	50	50
HUMIRA	SPONDILOARTRITE ASSIALE SENZA EVIDENZA RADIOGRAFICA DI SPONDILITE ANCHILOSANTE	MASCHI	1	32	32	32
KADCYLA	CARCINOMA MAMMARIO	MASCHI	1	46	46	46
KEYTRUDA	MELANOMA	MASCHI	1	74	74	74
ORFADIN	TIROSINEMIA EREDITARIA DI TIPO 1 (HT-1)	FEMMINE	1	13	13	13
REMOVAB	ASCITE MALIGNA SINTOMATICA	FEMMINE	1	60	60	60
SIGNIFOR	MALATTIA DI CUSHING ACTH DIPENDENTE	MASCHI	1	38	38	38
THALIDOMIDE	AMILOIDOSI SECONDO L.648/96	FEMMINE	1	66	66	66
THALIDOMIDE	AMILOIDOSI SECONDO L.648/96	MASCHI	1	75	75	75
TORISEL	CARCINOMA RENALE	FEMMINE	1	84	84	84


Percentuale trattamenti avviati per azienda

AZIENDA	% sul totale	Cumulata
FEDERICO II	12,22	12,22
COLLI	11,15	23,36
CARDARELLI	9,98	33,35
PASCALE	9,57	42,92
A.S.L. NA 1	8,08	51,00
MOSCATI	7,64	58,64
RUGGI	6,87	65,51
SUN	6,27	71,78
A.S.L. NA 2	5,58	77,36
A.S.L. SA	5,53	82,89
A.S.L. NA 3	4,50	87,38
OSP. CASERTA	4,30	91,68
A.S.L. CASERTA	3,51	95,19
RUMMO	3,37	98,57
A.S.L. BENEVENTO	0,96	99,52
A.S.L. AVELLINO	0,48	100,00
A.O.SANTOBONO	0,00	100,00


% trattamenti avviati per azienda



Percentuale di trattamenti avviati per sesso



Numero trattamenti avviati per fasce d'età e sesso




Trattamenti avviati- Range età (anni)

Età	Min	Max
Femmine	12	97
Maschi	4	100

Trattamenti avviati per Provincia

Provincia	% sul totale	Cumulata
Napoli	67,29	67,29
Salerno	12,39	79,68
Avellino	8,10	87,78
Caserta	7,80	95,59
Benevento	4,41	100,00
Totale	100,00	

Percentuale trattamenti avviati per Provincia




■ Napoli ■ Salerno ■ Avellino ■ Caserta ■ Benevento

Trattamenti avviati, prescrizioni, dispensazioni – Variazione annua percentuale

Tasso di crescita(%)

Anno	Tasso di crescita(%)		
	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° PRESCRIZIONI	N° DISPENSAZIONI
2013			
2014	32,43%	30,54%	33,23%
2015	51,11%	19,19%	19,38%
2016	7,58%	-20,28%	-21,33%

Andamento trattamenti, prescrizioni, dispensazioni.




Percentuale trattamenti avviati per reparto

Reparti	% sul totale	cumulata
OCULISTICA	26,20	26,20
ONCOLOGIA	22,99	49,19
EMATOLOGIA	11,43	60,62
MEDICINA	10,12	70,74
GASTR.	8,89	79,62
MAL. INFETTIVE	7,34	86,96
ONCOEMATOLOGIA	5,10	92,06
NEUROLOGIA	1,91	93,97
EPATOLOGIA	1,59	95,56
CARDIOLOGIA	1,58	97,14
OFTALMOLOGIA	0,92	98,06
CHIRURGIA DELLA MANO	0,54	98,60
PNEUMOLOGIA	0,23	98,83
ORTOPEDIA	0,23	99,06
DERMATOLOGIA	0,20	99,26
NEUROFISIOPATOLOGIA	0,15	99,41
REUMATOLOGIA	0,14	99,55
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	0,13	99,68
UROLOGIA	0,10	99,78
BRONCOPNEUMOLOGIA	0,05	99,83
FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	0,04	99,87
PEDIATRIA	0,04	99,91
PRONTO SOCCORSO	0,04	99,95
ENDOCRINOLOGIA	0,02	99,98
CHIRURGIA GENERALE	0,01	99,99
GERIATRIA	0,01	100,00

CAUSA FINE TRATTAMENTO

CAUSA	<i>totale</i>	<i>% sul totale</i>	<i>cumulata</i>	2013	2014	2015	2016	<i>media</i>	<i>DS</i>
<u>Non segnalata</u>	<u>30.002</u>	<u>66,77</u>	66,77	2.667	4.421	9.918	12.996	7.501	4792,04
Progressione	8.696	19,35	86,12	2.546	2.663	2.311	1.176	2.174	681,24
Perdita al follow up	1.177	2,62	88,74	450	410	225	92	294	166,69
Causa non dipendente dal farmaco	1.023	2,28	91,01	304	397	230	92	256	128,79
Decesso	938	2,09	93,10	258	300	240	140	235	67,83
Fine regolare del trattamento.	774	1,72	94,82	172	234	264	104	194	70,91
Inefficacia	641	1,43	96,25	106	273	188	74	160	89,19
Non somministrazione	592	1,32	97,57	175	194	145	78	148	50,84
Tossicità	537	1,20	98,76	126	178	160	73	134	46,18
Decisione clinica	334	0,74	99,51	4	52	170	108	84	71,64
Decisione paziente	139	0,31	99,82	8	20	70	41	35	27,17
Fallimento terapia	58	0,13	99,94	8	17	20	13	15	5,20
Trasferimento	25	0,06	100,00	22	3			13	13,44

% causa fine trattamento



Causa fine trattamento “Non segnalata” % per azienda

AZIENDA	% fine trattamento non segnalata	% fine trattamento non segnalata sul totale delle Aziende
CARDARELLI	79,76	11,87
FEDERICO II	60,72	11,08
COLLI	65,85	10,95
ASL NA1	85,00	10,25
SUN	80,12	7,49
RUGGI	66,07	6,77
MOSCATI	53,99	6,15
ASL SA	73,30	6,04
PASCALE	41,08	5,87
ASL NA3	81,83	5,49
ASL NA2	60,06	5,00
A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO	70,58	4,52
ASL CE	66,86	3,50
RUMMO	66,58	3,35
ASL BN	84,95	1,21
ASL AV	65,58	0,47
SANTOBONO	100,00	0,00
TOTALE REGIONE	67,04	100,00

Trattamenti/decessi per patologia

PATOLOGIA	FARMACO	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° TRATTAMENTI CHIUSI	N° DECESSI	N° DECESSI PER MALATTIA	N° DECESSI PER TOSSICITA	N° DECESSI PER ALTRO	N° DECESSI PER PROGRESSIONE
DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	LUCENTIS	3.457	699	1	1	0	0	0
METASTASI OSSEE DA TUMORI SOLIDI	XGEVA	2.994	659	166	157	0	9	0
EPATITE C CRONICA	HARVONI	2.923	2.108	0	0	0	0	0
DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE DIABETICO	LUCENTIS	2.193	479	4	2	0	2	0
EPATITE C CRONICA	VIEKIRAX	2.166	1.640	0	0	0	0	0
CARCINOMA DEL COLON-RETTO	AVASTIN	1.827	1.184	29	17	0	12	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	TARCEVA	1.821	1.367	66	61	0	5	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	ALIMTA	1.611	1.121	22	12	0	10	0
EPATITE C CRONICA	DAKLINZA	1.408	994	0	0	0	0	0
EPATITE C CRONICA	SOVALDI	1.319	1.109	0	0	0	0	0
LINFOMA NON HODGKIN SECONDO L.648/96	MABTHERA	1.230	264	9	2	0	7	0
DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	EYLEA	1.115	83	1	1	0	0	0
EPATITE C CRONICA	OLYSIO	997	888	0	0	0	0	0
EPATOCARCINOMA	NEXAVAR	984	571	41	28	0	13	0
SPASTICITA' NELLA SCLEROSI MULTIPLA	SATIVEX	812	242	1	0	0	1	0
CARCINOMA MAMMARIO	AFINITOR	753	507	14	13	0	1	0
CARCINOMA MAMMARIO	AVASTIN	745	483	13	11	0	2	0

PATOLOGIA	FARMACO	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° TRATTAMENTI CHIUSI	N° DECESSI	N° DECESSI PER MALATTIA	N° DECESSI PER TOSSICITA	N° DECESSI PER ALTRO	N° DECESSI PER PROGRESSIONE
CARCINOMA DEL COLON-RETTO	ERBITUX	623	502	23	21	0	2	0
CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE	ZYTIGA	606	196	12	0	0	12	0
ICTUS ED EMBOLIA SISTEMICA, PREVENZIONE NEI PAZIENTI CON FANV	LIXIANA	601	4	0	0	0	0	0
DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA' SECONDO L.648/96	AVASTIN	587	97	0	0	0	0	0
MIELOMA MULTIPO	REVLIMID	587	107	31	21	0	10	0
CARCINOMA PROSTATICO	ZYTIGA	583	372	22	16	0	6	0
LINFOMA NON HODGKIN CD20+ A GRANDI CELLULE B IN ASSOCIAZIONE CON CHOP	MABTHERA	577	189	11	4	0	7	0
CARCINOMA RENALE	SUTENT	524	282	13	12	0	1	0
MELANOMA	YERVOY	518	474	46	43	1	2	0
DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE VENOSA RETINICA (RVO DI BRANCA O RVO CENTRALE)	LUCENTIS	516	109	0	0	0	0	0
CARCINOMA MAMMARIO	HALAVEN	515	399	18	18	0	0	0
CARCINOMA DEL COLON-RETTO	VECTIBIX	484	268	11	10	0	1	0
CARCINOMA MAMMARIO	PERJETA	421	143	0	0	0	0	0
NEOVASCULARIZZAZIONE COROIDEALE (CNV) SECONDARIA A MIOPIA PATOLOGICA (PM)	LUCENTIS	401	35	0	0	0	0	0
CARCINOMA OVARICO PRIMA LINEA	AVASTIN	372	143	6	4	1	1	0
CARCINOMA A CELLULE SQUAMOSE DI TESTA E COLLO	ERBITUX	367	240	21	13	0	8	0
MIELOMA MULTIPO IN I LINEA - REGIME VTD SECONDO L.648/96	THALIDOMIDE	314	92	0	0	0	0	0
ADENOCARCINOMA DEL PANCREAS ESOCRINO	ABRAXANE	304	178	13	13	0	0	0
MIELOMA MULTIPO ESORDIO	VELCADE	275	180	11	4	0	7	0
SINDROME MIELODISPLASTICA	VIDAZA	267	116	31	20	0	11	0
CARCINOMA MAMMARIO	KADCYLA	263	158	2	0	0	2	0
CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE	XTANDI	255	117	0	0	0	0	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	IRESSA	248	147	5	3	0	2	0
CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE	JEVTANA	247	177	7	5	0	2	0
FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA	ESBRIET	233	87	28	24	0	4	0
PORPORA TROMBOCITOPENICA IMMUNITARIA	REVLADE	231	35	4	2	0	2	0
CARCINOMA MAMMARIO ErbB2+	TYVERB	227	158	8	7	0	1	0
LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE III-IV STADIO NON PRETRATTATO	MABTHERA	224	75	0	0	0	0	0
CARCINOMA RENALE	AFINITOR	198	120	6	5	0	1	0
CARCINOMA RENALE	VOTRIENT	181	89	4	3	0	1	0

PATOLOGIA	FARMACO	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° TRATTAMENTI CHIUSI	N° DECESSI	N° DECESSI PER MALATTIA	N° DECESSI PER TOSSICITA	N° DECESSI PER ALTRO	N° DECESSI PER PROGRESSIONE
CARCINOMA DEL COLON-RETTO	ZALTRAP	175	75	0	0	0	0	0
MIELOMA MULTIPLO PROGRESSIONE	VELCADE	175	129	14	10	0	4	0
MIELOFIBROSI	JAKAVI	170	17	4	0	0	4	0
DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE DIABETICO	EYLEA	169	6	1	1	0	0	0
PORPORA TROMBOCITOPENICA IMMUNITARIA	NPLATE	168	31	1	1	0	0	0
CARCINOMA A CELLULE TRANSIZIONALI DEL TRATTO UROTELIALE	JAVLOR	167	113	1	1	0	0	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	AVASTIN	167	122	2	2	0	0	0
LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA	VIDAZA	160	71	16	14	0	2	0
CONTRATTURA DI DUPUYTREN	XIAPEX	126	50	0	0	0	0	0
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN PRIMA LINEA	TASIGNA	125	15	0	0	0	0	0
CARCINOMA OVARICO RECIDIVATO	YONDELIS	119	68	5	5	0	0	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	OPDIVO	117	30	1	0	0	1	0
SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	YONDELIS	113	72	3	1	0	2	0
INCREMENTO MOBILIZZAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE AL SANGUE PERIFERICO PER LA RACCOLTA E IL CONSEGUENTE TRAPIANTO AUTOLOGO IN PAZIENTI CON LINFOMA E MIELOMA MULTIPLO CON UNA SCARSA MOBILIZZAZIONE CELLULARE	MOZOBIL	112	88	0	0	0	0	0
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN PRIMA LINEA	SPRYCEL	112	19	0	0	0	0	0
MELANOMA	OPDIVO	109	28	10	0	0	1	9
ADENOCARCINOMA METASTATICO DELLO STOMACO O DELLA GIUNZIONE GASTROESOFAGEA HER2-POSITIVO	HERCEPTIN	106	66	4	4	0	0	0
MELANOMA	TAFINLAR	106	52	16	0	0	0	16
MELANOMA	ZELBORAF	104	82	14	13	0	1	0
ECZEMA CRONICO	TOCTINO	103	7	0	0	0	0	0

CARCINOMA RENALE	INLYTA	100	41	3	0	0	0	3
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	GIOTRIF	97	29	1	0	0	1	0
COLITE ULCEROSA	HUMIRA	94	35	0	0	0	0	0
LINFOMI DIFFUSI A GRANDI CELLULE B SECONDO L.648/96	REVLIMID	94	31	9	7	0	2	0
CARCINOMA RENALE	NEXAVAR	92	41	2	2	0	0	0
LINFOMA NON HODGKINFOLLICOLARE RICADUTO REFRATTARIO MANTENIMENTO	MABTHERA	91	14	0	0	0	0	0
SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	VOTRIENT	89	45	2	2	0	0	0
LINFOMA HODGKIN CD30+ RECIDIVANTE O REFRATTARIO	ADCETRIS	83	34	4	3	1	0	0
COLITE ULCEROSA	SIMPONI	77	18	0	0	0	0	0
TUMORE NEUROENDOCRINO PANCREATICO	AFINITOR	77	34	2	2	0	0	0
LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE III-IV STADIO IN RICADUTA/REFRATTARIO	MABTHERA	75	34	2	1	0	1	0
LEUCEMIA LINFBLASTICA ACUTA (PH+)	SPRYCEL	61	25	2	2	0	0	0
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA CON RESISTENZA O INTOLLERANZA A IMATINIB	SPRYCEL	60	13	1	0	0	1	0
MIELOMA MULTIPLO	THALIDOMIDE	60	20	3	0	0	3	0
AMILOIDOSI IN I LINEA - 648	VELCADE	57	37	7	7	0	0	0
CARCINOMA OVARICO RECIDIVATO	AVASTIN	56	23	0	0	0	0	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE SECONDO L.648/96	OPDIVO	55	28	1	0	0	1	0
LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA	DACOGEN	55	20	7	6	0	1	0
MIELOMA MULTIPLO MANTENIMENTO SECONDO L.648/96	THALIDOMIDE	53	14	0	0	0	0	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE IN PRIMA LINEA	TARCEVA	49	34	2	2	0	0	0
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	BENLYSTA	48	1	0	0	0	0	0
POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	IGVENA	48	0	0	0	0	0	0

PATOLOGIA	FARMACO	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° TRATTAMENTI CHIUSI	N° DECESSI	N° DECESSI PER MALATTIA	N° DECESSI PER TOSSICITA	N° DECESSI PER ALTRO	N° DECESSI PER PROGRESSIONE
DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE DELLA VENA CENTRALE DELLA RETINA (CRVO)	EYLEA	47	2	0	0	0	0	0
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA CON RESISTENZA O INTOLLERANZA A IMATINIB	TASIGNA	46	10	1	0	0	1	0
POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	VENITAL	43	2	0	0	0	0	0
TVP ED EP, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE RECIDIVE	LIXIANA	43	1	0	0	0	0	0
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE SECONDO L.648/96	XALKORI	42	21	0	0	0	0	0
CARCINOMA GASTRICO	CYRAMZA	40	6	0	0	0	0	0
CARCINOMA BASOCELLULARE	ERIVEDGE	39	16	3	0	0	2	1
CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE	XALKORI	36	10	1	0	0	1	0
SINDROME MIELODISPLASTICA A RISCHIO BASSO O INTERMEDIO-1	REVLIMID	36	9	0	0	0	0	0
IPONATREMIA SECONDARIA A SINDROME DA INAPPROPRIATA SECREZIONE DI ORMONE ANTIDIURETICO	SAMSCA	35	5	2	2	0	0	0
LEUCEMIA MIELOMONOCITICA CRONICA	VIDAZA	35	17	9	5	0	4	0
LINFOMI MANTELLARI MCL RECIDIVATI REFRATTARI SECONDO L.648/96	REVLIMID	34	11	1	1	0	0	0
CARCINOMA DEL COLON-RETTO	STIVARGA	31	0	0	0	0	0	0
POLINEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP)	PRIVIGEN	30	2	0	0	0	0	0
LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE A CELLULE B CD20+ RICADUTI O REFRATTARI A RITUXIMAB	ZEVALIN	21	1	0	0	0	0	0
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (PH+)	BOSULIF	19	5	1	0	0	1	0
AMILOIDOSI SECONDO L.648/96	REVLIMID	18	3	0	0	0	0	0
CARCINOMA MAMMARIO ErbB2+ ER+ e/o PgR+	TYVERB	17	10	0	0	0	0	0
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (PH+)	ICLUSIG	16	5	2	2	0	0	0
LINFOMA ANAPLASTICO A GRANDI CELLULE SISTEMICO RECIDIVANTE O REFRATTARIO	ADCETRIS	15	9	0	0	0	0	0

PATOLOGIA	FARMACO	N° TRATTAMENTI AVVIATI	N° TRATTAMENTI CHIUSI	N° DECESSI	N° DECESSI PER MALATTIA	N° DECESSI PER TOSSICITA	N° DECESSI PER ALTRO	N° DECESSI PER PROGRESSIONE
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (PH+)	ICLUSIG	13	0	0	0	0	0	0
FIBROSI CISTICA	KALYDECO	11	0	0	0	0	0	0
MALATTIA DI CUSHING ACTH DIPENDENTE	SIGNIFOR	11	3	0	0	0	0	0
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA IN FASE BLASTICA LINFOIDE CON RESISTENZA O INTOLLERANZA AD UNA PRECEDENTE TERAPIA	SPRYCEL	9	2	0	0	0	0	0
LINFOMA A CELLULE MANTELLARI	TORISEL	9	6	2	2	0	0	0
LINFOMA LINFOBLASTICO A CELLULE T	ATRIANCE	9	2	1	1	0	0	0
DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA'	MACUGEN	8	1	0	0	0	0	0
CARCINOMA MIDOLLARE DELLA TIROIDE	CAPRELSA	7	0	0	0	0	0	0
DIMINUIZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE VENOSA RETINICA (RVO DI BRANCA O RVO CENTRALE)	EYLEA	7	0	0	0	0	0	0
OSTEOSARCOMA	MEPACT	7	0	0	0	0	0	0
ATASSIA DI FRIEDREICH	MNESIS	5	0	0	0	0	0	0
SINDROME DI HUNTER	ELAPRASE	5	0	0	0	0	0	0
SPONDILOARTRITE ASSIALE SENZA EVIDENZA RADIOGRAFICA DI SPONDILITE ANCHILOSANTE	HUMIRA	5	0	0	0	0	0	0
IPERTENSIONE POLMONARE TROMBOEMBOLICA CRONICA	ADEMPAS	4	1	0	0	0	0	0
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA A CELLULE T	ATRIANCE	4	2	1	0	1	0	0
CARCINOMA RENALE	TORISEL	3	1	0	0	0	0	0
AMILOIDOSI SECONDO L.648/96	THALIDOMIDE	2	0	0	0	0	0	0
IPERCOLESTEROLEMIA	REPATHA	2	0	0	0	0	0	0
LEUCEMIA LINFATICA CRONICA	ARZERRA	2	1	0	0	0	0	0
TUMORE NEUROENDOCRINO PANCREATICO	SUTENT	2	1	0	0	0	0	0
ASCITE MALIGNA SINTOMATICA	REMOVAB	1	1	0	0	0	0	0
MELANOMA	KEYTRUDA	1	0	0	0	0	0	0
TIROSINEMIA EREDITARIA DI TIPO 1 (HT-1)	ORFADIN	1	0	0	0	0	0	0

La UOD 08-DG 04 comunica che ogni singola Azienda, qualora lo ritenesse opportuno, potrà richiedere, ai contatti sotto riportati, i propri dati “esplosi” al fine di ottenere informazioni utili per un dettaglio ad alta definizione della propria realtà.

Contatti: crescenzo.ilardi@regione.campania.it
dg04.uod08@regione.campania.it



GRAZIE